МИНСТРОЙ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)

ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЖКХ МИНСТРОЯ РОССИИ

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21 · www.rostzkh.ru · +7 (495) 585-73-20 · info@rostzkh.ru

по инновациям и учебной работе
Руководитель ОЦК в ЖКХ

_____
Постовалова А. А.

«03» сентябрь 2026 г.

Утверждено
Экспертным Советом ОЦК в ЖКХ
Протокол № 11 от 02.09.2026 г.

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЛЕДСТВИЕ ВНЕШНЕГО МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

№ СОП-ЖКХ-2026/7
Редакция 1.0
Дата подготовки: 01.09.2026
Срок планового пересмотра: 01.09.2027

Содержание

Паспорт СОП 4
Аннотация 4
Термины, определения и сокращения 6
Сокращения 6
Термины и определения 8
1. Введение 11
1.1. Назначение и область применения 11
1.2. Общие положения 11
1.3. Цели 12
1.4. Задачи 12
2. Ожидаемые результаты 13
3. Участники процесса, входы и выходы 13
3.1. Участники и ответственность 13
3.2. Входы и выходы процесса 14
4. Порядок действий 15
4.1. Общий порядок реагирования 15
4.2. Опасная зона и ограждение пешеходных путей 15
4.3. Фиксация обстоятельств и данных причинителя вреда 15
4.4. Взаимодействие при производстве работ поблизости 16
4.5. Инженерные системы коммунальных услуг 17
4.6. Оценка состояния конструкций 17
4.7. Допуск и возврат людей в помещения 17
4.8. Матрица полномочий по основным решениям 17
4.9. Минимальный пакет документов по событию 18
4.10. Персональные данные, фото- и видеоматериалы 19
5. Контроль исполнения, безопасность и качество 19
5.1. Ключевые показатели эффективности 19
5.2. Безопасность и качество 20
6. Нормативные основания 21
7. Перечень приложений и рабочих материалов 25

Приложение 1. Чек-лист соблюдения требований СОП 27
Приложение 2. Журнал ознакомления работников с СОП 35
Приложение 3. Ролевая карта: диспетчер аварийно-диспетчерской службы . 36
Приложение 4. Ролевая карта: ресурсоснабжающая организация 42
Приложение 5. Ролевая карта: диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 45
Приложение 6. Ролевая карта: руководитель работ 50
Приложение 7. Ролевая карта: аварийная бригада 55
Приложение 8. Ролевая карта: штаб (комиссия по чрезвычайным ситуациям) 60
Приложение 9. Ролевая карта: управляющая организация или товарищество собственников жилья 65
Приложение 10. Ролевая карта: орган местного самоуправления 70
Приложение 11. Ролевая карта: ответственный за информирование 75
Приложение 12. Контрольные сроки и их нормативные основания 80
Приложение 13. Классификация событий по уровням реагирования 83
Приложение 14. Красные признаки и немедленные действия 84
Приложение 15. Типовые сообщения для жителей и пользователей объекта 85
Приложение 16. Ситуационная инструкция при внешнем воздействии 86
Приложение 17. Алгоритм действий 0–30 минут 87
Приложение 18. Сценарии развития события и принимаемые решения 88
Приложение 19. Лист контроля актуальности нормативных правовых актов 90
Приложение 20. Фотоинструкция по фиксации события и повреждений 91
Приложение 21. Карта хронометража процесса 92

Паспорт СОП

Реквизит	Значение
Наименование	Повреждение объектов инфраструктуры вследствие внешнего механического воздействия третьих лиц
Назначение	Единый порядок реагирования при повреждении объектов инфраструктуры вследствие внешнего механического воздействия третьих лиц: наезд транспортного средства, падение предметов, воздействие при производстве работ поблизости, иное механическое повреждение
Область применения	Объекты жилой и нежилой инфраструктуры, включая МКД, административные здания, здания обслуживания, социальные объекты, инженерные сооружения и прилегающие территории, при ином внешнем воздействии неустановленной природы: поврежденные конструкции, окна/витражи, фасад, кровля, инженерные вводы, зона первичного осмотра и фиксации без самостоятельной квалификации причины события
Участники	УК/ТСЖ, АДС, ЕДДС, муниципалитет, МЧС, полиция, скорая помощь, РСО, аварийные и специализированные подрядчики, собственник/правообладатель, балансодержатель, эксплуатирующая организация, охрана объекта, арендаторы/пользователи помещений по компетенции
Ключевой принцип	Сначала безопасность людей и предотвращение развития аварии, затем технический осмотр, профильные отключения/допуски, информирование, документы и восстановление
Код СОП	СОП-ЖКХ-2026/7
Версия	1.0
Статус	Рабочая редакция
Владелец	Владелец процесса реагирования при внешнем механическом воздействии третьих лиц
Разработчик	
Дата введения	«___» _____ 20___ г
Дата планового пересмотра	Не позднее 12 месяцев с даты введения

Аннотация

Настоящая стандартная операционная процедура «Повреждение объектов инфраструктуры вследствие внешнего механического воздействия третьих лиц» (далее — СОП) устанавливает практический порядок действий при наезде транспортного средства на здание, ограждение или элемент благоустройства, падении дерева, конструкции или иного предмета на объект, повреждении объекта при производстве работ поблизости, а также при ином механическом повреждении фасада, кровли, балконов, козырьков, входных групп и остекления. Документ предназначен для дежурных, диспетчеров, руководителей работ, аварийных бригад, управляющих организаций и товариществ собственников жилья, единых дежурно-диспетчерских служб, муниципальных ответственных и лиц, отвечающих за информирование жителей.

Ключевое отличие настоящего СОП от иных процедур комплекта: у события есть причинитель вреда — водитель транспортного средства, подрядчик, ведущий работы поблизости, владелец упавшего объекта или иное лицо. Поэтому наряду с обеспечением безопасности решается вторая задача — надлежащая фиксация обстоятельств и данных причинителя вреда для последующего возмещения. Организации жилищно-коммунального хозяйства не устанавливают виновность и не дают правовую оценку: они фиксируют факты и передают сведения уполномоченным органам и собственнику объекта.

Термины, определения и сокращения

В настоящем СОП применяются следующие сокращения, термины и определения.

Сокращения

№ п/п	Сокращение	Расшифровка и порядок применения в СОП
1	АДС	Аварийно-диспетчерская служба управляющей организации или иной организации, принимающей аварийные сообщения; используется для приема, регистрации и запуска реагирования
2	ВДГО	Внутридомовое газовое оборудование; используется при оценке газовой опасности, вызове аварийной газовой службы и допуске к включению газа
3	ВКГО	Внутриквартирное газовое оборудование; используется при рисках повреждения газового оборудования внутри помещений и при взаимодействии с газовой службой
4	ГВС	Горячее водоснабжение; используется при проверке повреждений коммунальных ресурсов и ограничений подачи услуги
5	ГИС	Государственная информационная система; в документе применяется как возможный канал размещения или учета информации по компетенции организации
6	ЕДДС	Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования; обеспечивает муниципальную координацию, межведомственный обмен и контроль статусов
7	ЖКХ	Жилищно-коммунальное хозяйство; сфера применения настоящей стандартной операционной процедуры
8	ИТП	Индивидуальный тепловой пункт; техническое помещение или узел, доступ к которому может требоваться при проверке инженерных систем
9	КЧС	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; муниципальный штабной контур при угрозе чрезвычайной ситуации или массовом нарушении условий жизнедеятельности
10	МГН	Маломобильные группы населения; жители, которым может потребоваться помощь при эвакуации, временном размещении, информировании и доступе к услугам
11	Объекты инфраструктуры	Объекты жилой и нежилой инфраструктуры, включая МКД, административные здания, здания

№ п/п	Сокращение	Расшифровка и порядок применения в СОП
		обслуживания, социальные объекты, инженерные сооружения, связанные территории и инженерные помещения в пределах ответственности
12	МЧС России	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; уполномоченный участник реагирования при пожаре, угрозе жизни, обрушении и иных опасных факторах
13	НПА	Нормативный правовой акт; используется для указания федеральных, региональных, муниципальных и локальных оснований действий
14	НТД	Нормативно-техническая документация; применяется при технической оценке, обследовании, ремонте и восстановлении элементов здания и инженерных систем
15	ОЦК в ЖКХ Минстроя России	Отраслевой центр компетенций; указан как разработчик/методический участник подготовки комплекта СОП
16	ПВР	Пункт временного размещения жителей; используется при невозможности безопасного пребывания людей в помещениях
17	РФ	Российская Федерация; используется в наименованиях федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации и иных документов
18	РСО	Ресурсоснабжающая организация или профильная служба по газу, электричеству, теплу, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению; участвует по компетенции конкретного ресурса
19	РСЧС	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; используется для межведомственного реагирования и координации при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
20	СИЗ	Средства индивидуальной защиты; каски, перчатки, обувь, фонари, сигнальные жилеты и иные средства по фактическому риску
21	СОП	Стандартная операционная процедура; утвержденный порядок действий участников при типовом событии или аварийной ситуации
22	ТСЖ	Товарищество собственников жилья; участник управления домом и взаимодействия с жителями и службами в пределах компетенции
23	УК	Управляющая организация; участник приема сообщений, организации доступа, ограждения, взаимодействия с жителями, службами и

№ п/п	Сокращение	Расшифровка и порядок применения в СОП
		документирования
24	ФЗ	Федеральный закон; используется в реквизитах нормативных правовых актов
25	ХВС	Холодное водоснабжение; используется при проверке повреждений коммунальных ресурсов и ограничений подачи услуги
26	ЧС	Чрезвычайная ситуация; обстановка, сложившаяся в результате опасного события, аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла ущерб и требует реагирования уполномоченных служб

Термины и определения

№ п/п	Термин	Определение для целей настоящего СОП
1	Опасная зона	Территория, помещение, конструктивный элемент или участок инженерной сети, где возможны травмы, пожар, поражение электрическим током, газовая опасность, обрушение, воздействие фрагментов или иные опасные факторы
2	Красные признаки	Признаки, требующие немедленной эскалации: пострадавшие или заблокированные люди, пожар или дым, запах газа, повреждение электрики, угроза обрушения, необходимость эвакуации или временного размещения
3	Опасное событие	Внутренняя категория СОП: событие с признаками угрозы людям, конструкциям, ресурсам или условиям проживания, требующее ускоренной проверки рисков и эскалации
4	Аварийная фаза	Период от регистрации опасного события до стабилизации людей, опасной зоны, коммунальных ресурсов, конструкций и информирования жителей
5	Муниципальный контроль	Организационный контроль со стороны ЕДДС, администрации или муниципального штаба; не означает автоматическое введение режима чрезвычайной ситуации
6	Объекты жилой и нежилой инфраструктуры	Общий термин для применения пакета СОП: объекты инфраструктуры. В рамках настоящего комплекта под ними понимаются МКД, административные здания, здания обслуживания, социальные объекты, инженерные сооружения и связанные с ними территории и инженерные помещения. Нормы,

№ п/п	Термин	Определение для целей настоящего СОП
		регулирующие управление МКД и содержание общего имущества, применяются только к многоквартирным домам. Для нежилых, административных, социальных и иных объектов применяются локальные акты собственника или балансодержателя, договоры эксплуатации и обязательные требования, действующие для соответствующего типа объекта
7	Нежилые объекты	В рамках настоящего пакета: административные здания, здания обслуживания, социальные объекты, инженерные сооружения
8	Административные здания	Нежилые здания управленческого, офисного или административного назначения; при аварии учитываются персонал, посетители, режим доступа и ответственный за объект
9	Здания обслуживания	Нежилые здания и помещения, предназначенные для обслуживания населения, пользователей, территории или инженерных процессов; при аварии учитываются посетители, персонал, оборудование и режим работы
10	Социальные объекты	Объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания и иные объекты с пребыванием граждан; при аварии учитываются уязвимые группы, эвакуация и непрерывность критичных функций
11	Инженерные сооружения	Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры: тепловые пункты, насосные, сети, камеры, колодцы, иные сооружения, требующие допуска профильных служб и учета границ ответственности
12	Балансодержатель	Лицо или организация, за которой закреплен объект, территория или элемент инфраструктуры для учета, содержания или эксплуатации
13	Эксплуатирующая организация	Организация, выполняющая эксплуатацию, обслуживание, аварийное реагирование или технический контроль объекта по договору, полномочию или локальному акту
14	Пользователи объекта	Люди, находящиеся на объекте или использующие его: жители, персонал, посетители, арендаторы, подрядчики и иные лица по ситуации

1. Введение

1.1. Назначение и область применения

Настоящий СОП применяется при повреждении объектов жилой и нежилой инфраструктуры и прилегающих территорий вследствие внешнего механического воздействия третьих лиц, а именно:

– наезд транспортного средства на здание, ограждение, инженерное сооружение или элемент благоустройства;

– падение дерева, опоры, рекламной конструкции, элемента соседнего здания или иного предмета на объект;

– повреждение объекта или его инженерных сетей при производстве земляных, строительных и иных работ поблизости, в том числе воздействие вибрации, подкопа и просадки грунта;

– механическое повреждение фасада, кровли, балконов, козырьков, входных групп и остекления по вине третьих лиц.

Назначение СОП — обеспечить единый порядок регистрации события, вывода людей из опасной зоны, ограничения доступа, привлечения уполномоченных органов, фиксации обстоятельств и данных причинителя вреда, информирования людей на объекте, документирования и контроля исполнения.

Если повреждение вызвано применением беспилотных летательных аппаратов или падением их фрагментов, применяется СОП-07. Если разрушение конструкций произошло без внешнего воздействия — вследствие износа, дефектов или скрытых повреждений, — применяется СОП-08.

1.2. Общие положения

Событие этой категории отличается от прочих аварийных ситуаций наличием причинителя вреда. Поэтому наряду с обеспечением безопасности решается вторая задача — надлежащая фиксация обстоятельств: данные транспортного средства и водителя, сведения о подрядчике и заказчике работ, время и характер воздействия, объём повреждений. От качества этой фиксации напрямую зависит возможность последующего возмещения вреда собственнику или управляющей организации.

Вторая особенность — повреждение носит локальный характер, но может вызвать отложенные последствия: ослабление конструкций, падение элементов фасада и остекления, разрыв инженерных сетей. Поэтому опасная зона определяется с учётом возможного падения фрагментов, а состояние конструкций оценивается специализированной организацией.

Организации жилищно-коммунального хозяйства не устанавливают виновность и не дают правовую оценку события. Они фиксируют факты, обеспечивают безопасность в пределах своей компетенции и передают сведения уполномоченным органам, собственнику или правообладателю объекта.

1.3. Цели

– обеспечить безопасность жителей, работников и служб реагирования;
– исключить нахождение людей в зоне возможного падения повреждённых элементов и фрагментов;
– исключить самовольное вмешательство в повреждённые конструкции и инженерные системы;
– организовать единый порядок регистрации, оповещения, докладов и межведомственного взаимодействия;
– обеспечить надлежащую фиксацию обстоятельств события и данных причинителя вреда;
– сохранить доказательную базу для актирования, обследования, возмещения вреда и восстановления;
– перевести событие из аварийной фазы в восстановительный режим только после оценки технического состояния объекта.

1.4. Задачи

– принять сообщение и сразу определить наличие красных признаков;
– при наличии пострадавших или угрозе жизни незамедлительно вызвать службу 112, скорую медицинскую помощь, МЧС России и полицию;
– при наезде транспортного средства обеспечить вызов подразделения Госавтоинспекции и сохранение обстановки до его прибытия;
– вывести людей из зоны возможного падения элементов и организовать ограждение, включая пешеходные пути и проезды;
– проверить состояние инженерных систем и обеспечить отключение ресурсов профильными службами;
– зафиксировать обстоятельства события, данные причинителя вреда и объём повреждений;
– организовать осмотр и при необходимости обследование конструкций;
– вести хронологию событий, решений, отключений, докладов, фотофиксацию и итоговые акты.

2. Ожидаемые результаты

№ п/п	Результат	Критерий достижения
1	Опасная зона ограничена	Жители и работники не допускаются в зону риска: место удара, фасад, входная группа, инженерные вводы, тротуар/проезд, квартиры и помещения рядом с повреждением
2	Профильные службы уведомлены	Уведомлены по признакам события: УК/ТСЖ, ЕДДС, полиция при ДТП/ущербе, РСО, специализированная организация по обследованию; время, канал и ответственный зафиксированы
3	Технические риски контролируются	Повреждение локализовано, доступ ограничен, профильные службы подключены, дефектная ведомость и фотофиксация оформлены
4	Люди на объекте проинформированы	Сообщения единые и понятные для жителей, персонала, посетителей, арендаторов и подрядчиков: что произошло, какие запреты действуют, куда обращаться и когда будет следующий статус
5	Документы собраны	Есть карточка события, журнал хронологии, фотофиксация, акты/дефектная ведомость, решения служб и план восстановления

3. Участники процесса, входы и выходы

3.1. Участники и ответственность

Основные участники процесса: управляющая организация или товарищество собственников жилья, аварийно-диспетчерская служба, единая дежурно-диспетчерская служба, орган местного самоуправления, профильные ресурсоснабжающие организации, аварийная бригада, руководитель работ, а также ответственный за информирование. При наезде транспортного средства к участникам добавляется подразделение Госавтоинспекции, при повреждении в ходе работ поблизости — заказчик и подрядчик работ, а при необходимости орган государственного строительного надзора. Заключение о состоянии конструкций даёт специализированная организация.

Владелец процесса отвечает за актуальность СОП, его пересмотр, обучение персонала и контроль применения.

Детальные ролевые карты участников приведены в приложениях 3–11 к настоящему СОП.

3.2. Входы и выходы процесса

Элемент	Состав
Входы процесса	Сообщение о внешнем воздействии; адрес и характеристика объекта; характер воздействия (наезд, падение предмета, работы поблизости); сведения о пострадавших и людях в зоне; сведения о причинителе вреда, если он известен; сведения о правообладателе объекта и балансодержателе
Выходы процесса	Зарегистрированное событие; уведомлённые уполномоченные и профильные службы; ограниченная опасная зона, включая пешеходные пути; журнал хронологии; акт о повреждении с данными причинителя вреда; фотофиксация обстоятельств; дефектная ведомость; заключение о состоянии конструкций при необходимости; акт ограничения доступа или возврата; итоговая справка, план восстановительных работ и материалы для возмещения вреда

4. Порядок действий

4.1. Общий порядок реагирования

Первые 30 минут выполняются по алгоритму, приведённому в приложении 17 «Алгоритм действий 0–30 минут». При обнаружении красных признаков (приложение 14) участники не ждут полного обследования и незамедлительно вызывают уполномоченные службы. Уборка, ремонт и восстановление доступа допускаются только после фиксации обстоятельств события и разрешения уполномоченных служб.

Каждый участник действует по своей ролевой карте: диспетчер аварийно-диспетчерской службы регистрирует сообщение и запускает оповещение; единая дежурно-диспетчерская служба координирует межведомственный статус; руководитель работ организует безопасную зону; аварийная бригада выполняет только допустимые меры; управляющая организация или товарищество собственников жилья отвечает за дом, жителей и документы; орган местного самоуправления организует помощь; информирование ведётся единым согласованным текстом.

4.2. Опасная зона и ограждение пешеходных путей

Опасная зона определяется с учётом возможного падения повреждённых элементов: остекления, облицовки, элементов балконов, козырьков, карнизов и кровельного покрытия. Ограждению подлежит не только вход в здание, но и пешеходные пути, тротуары, площадки и парковочные места, расположенные в зоне возможного падения. При невозможности ограждения организуется обход по безопасному маршруту, о чём информируются жители и пользователи объекта.

4.3. Фиксация обстоятельств и данных причинителя вреда

Фиксация выполняется одновременно с мерами безопасности и до начала любых восстановительных работ. Подлежат фиксации: дата, время и характер воздействия; объём и локализация повреждений; фотоматериалы общего плана и детальные снимки повреждений с привязкой к объекту; сведения о причинителе вреда.

№ п/п	Вид события	Кого вызвать	Что зафиксировать дополнительно
1	Наезд транспортного средства	Подразделение Госавтоинспекции; при пострадавших — скорую медицинскую помощь и службу 112	Государственный регистрационный знак, марка и модель транспортного средства, данные водителя и страхового полиса, положение

№ п/п	Вид события	Кого вызвать	Что зафиксировать дополнительно
			транспортного средства до его перемещения, наличие свидетелей
2	Падение дерева, опоры, рекламной или иной конструкции	Полицию; при угрозе людям — службу 112; орган местного самоуправления	Владелец или балансодержатель упавшего объекта, состояние объекта до падения при наличии сведений, погодные условия, наличие ранее направленных обращений о его состоянии
3	Повреждение при производстве работ поблизости	Заказчика и подрядчика работ; при повреждении сетей — профильную ресурсоснабжающую организацию; при необходимости орган государственного строительного надзора	Наименование подрядчика и заказчика, вид и время выполняемых работ, расстояние до объекта, наличие ограждения стройплощадки, реквизиты разрешительной документации при наличии
4	Иное механическое повреждение по вине третьих лиц	Полицию	Обстоятельства и время события, данные лица, причинившего вред, при наличии, объяснения очевидцев

По результатам фиксации оформляется акт о повреждении. Акт составляется с участием представителя причинителя вреда, а при его отказе от подписания или отсутствии — с отметкой об этом и подписями не менее двух представителей организации. Копия акта и фотоматериалы передаются собственнику или правообладателю объекта для решения вопроса о возмещении вреда.

4.4. Взаимодействие при производстве работ поблизости

При повреждении объекта или его инженерных сетей в ходе земляных, строительных и иных работ поблизости работы в зоне повреждения приостанавливаются до прибытия профильной ресурсоснабжающей организации и оценки последствий. Управляющая организация или балансодержатель уведомляет заказчика и подрядчика работ, фиксирует их реквизиты и направляет требование о приостановке. При признаках деформаций, просадки грунта или появления трещин организуется обследование конструкций, а сведения передаются в орган государственного строительного надзора и орган местного самоуправления.

4.5. Инженерные системы коммунальных услуг

При внешнем механическом воздействии подлежат проверке газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, а также наружные сети и вводы в здание, повреждение которых наиболее вероятно при наезде транспорта и земляных работах. Ресурсоснабжающая или профильная организация привлекается по виду соответствующего ресурса. Самовольное отключение, включение или восстановление ресурса не допускается; приоритет отдаётся отключению газа и электроэнергии в зоне повреждения.

4.6. Оценка состояния конструкций

При повреждении несущих и ограждающих конструкций, появлении трещин, деформаций или смещений организуется обследование технического состояния специализированной организацией в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». До получения заключения доступ в зону повреждения ограничивается, а временные меры выполняются только по решению уполномоченного специалиста.

4.7. Допуск и возврат людей в помещения

Возврат жителей и работников в помещения допускается только после подтверждения безопасности по четырём направлениям: снятие режима опасной зоны, оценка состояния конструкций, безопасность коммунальных ресурсов и возможность проживания. Если хотя бы одно направление не подтверждено, доступ ограничивается полностью или частично, оформляется акт ограничения, а при необходимости организуется временное размещение.

4.8. Матрица полномочий по основным решениям

№ п/п	Решение	Кто подтверждает или принимает	Что обязательно фиксируется
1	Режим опасной зоны и доступ	Руководитель работ / профильная служба / ЕДДС по компетенции	Фиксируется граница зоны риска: место удара, фасад, входная группа, инженерные вводы,

№ п/п	Решение	Кто подтверждает или принимает	Что обязательно фиксируется
			тротуар/проезд, квартиры и помещения рядом с повреждением; доступ ограничивается до допуска
2	Отключение и включение коммунального ресурса или оборудования	РСО, специализированная или обслуживающая организация по компетенции	Фиксируются граница отключения, время, исполнитель, запрет самовольного включения и допуск к восстановлению
3	Техническая безопасность и возможность эксплуатации	Уполномоченный специалист / специализированная организация; при угрозе жизни - экстренные службы	До подтверждения безопасность не предполагается; доступ ограничивается
4	Эвакуация, ПВР и помощь уязвимым группам	Муниципалитет / ЕДДС по компетенции	УК/ТСЖ передает адреса, списки, потребности жителей и статусы доступа
5	Публичная информация	Муниципалитет / ЕДДС / УК по согласованному статусу	Информация дается без неподтвержденных причин, персональных данных и противоречивых сроков
6	Закрытие аварийной фазы	Руководитель работ / ЕДДС / профильная служба по фактам стабилизации	Закрытие возможно только после решения по людям, зоне, ресурсу, доступу, документам и информированию
7	Тип объекта, правообладатель и режим доступа	Собственник/правообладатель, балансодержатель, эксплуатирующая организация по компетенции	Фиксируются тип объекта, назначение, ответственный представитель, режим доступа, пользователи объекта и границы ответственности

4.9. Минимальный пакет документов по событию

Минимальный комплект фиксации события включает: карточку сообщения; журнал хронологии; лист красных признаков; схему опасной зоны с указанием огороженных пешеходных путей; журнал уведомлений служб; акт о повреждении с данными причинителя вреда; фотоматериалы общего плана и детальные снимки повреждений; дефектную ведомость; реестр отключений коммунальных ресурсов; заключение о состоянии конструкций при необходимости; акт ограничения доступа или возврата; итоговую справку, план восстановительных работ и материалы для возмещения вреда.

4.10. Персональные данные, фото- и видеоматериалы

Обращение со сведениями о людях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Сведения о жителях, пострадавших, маломобильных группах населения, а также данные причинителя вреда ведутся в служебном режиме, не публикуются в открытых каналах и передаются только уполномоченным органам, собственнику или правообладателю объекта. Не допускается публикация изображений пострадавших, персональных контактов и сведений, способных помешать работе уполномоченных органов.

5. Контроль исполнения, безопасность и качество

5.1. Ключевые показатели эффективности

№ п/п	Показатель	Способ подтверждения
1	Время регистрации сообщения	Карточка события, журнал АДС
2	Время уведомления службы 112 и ЕДДС при угрозе людям	Журнал уведомлений служб
3	Время вызова Госавтоинспекции при наезде транспортного средства	Журнал уведомлений служб
4	Время ограждения опасной зоны и пешеходных путей	Доклад с места, фотофиксация
5	Полнота фиксации данных причинителя вреда	Акт о повреждении
6	Наличие фотоматериалов общего плана и детальных снимков	Служебная фотоопись
7	Наличие заполненной хронологии события	Журнал хронологии
8	Доля закрытых обязательных форм	Чек-лист (приложение 1)
9	Срок первичного информирования жителей	Журнал информирования, приложение 15
10	Срок передачи материалов собственнику для возмещения вреда	Отметка о передаче акта и фотоматериалов
11	Срок подготовки итоговой справки	Итоговая справка по событию

Контрольные сроки и их нормативные основания приведены в приложении 12.

5.2. Безопасность и качество

Безопасность имеет приоритет над восстановительными работами. До фиксации обстоятельств события и разрешения уполномоченных служб запрещаются доступ в опасную зону, перемещение повреждённых элементов,

уборка следов воздействия, самостоятельное включение ресурсов и публикация персональных данных. Устранение непосредственной угрозы людям выполняется незамедлительно и до фиксации, с последующим отражением принятых мер в акте. Качество выполнения процедуры подтверждается заполненными формами, журналом хронологии, фотофиксацией и решениями ответственных служб.

6. Нормативные основания

Настоящий СОП разработан и применяется на основании следующих нормативных правовых актов, нормативно-технических и локальных документов. Наименования и реквизиты приведены полностью; при первом упоминании в тексте акт указывается в полном виде.

№ п/п	Наименование документа	Как применяется в СОП	Что регулирует в рамках процедуры
1	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ	ЖК РФ и базовые обязанности по управлению МКД	Обязанности УК/ТСЖ, собственников и балансодержателей
2	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»	Порядок деятельности по управлению МКД и работа АДС	Прием обращений, карточка события, хронология, обратная связь
3	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»	Содержание общего имущества МКД	Ограждение, осмотр, доступ, восстановление общего имущества
4	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»	Минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества	Первичный осмотр, временные меры, дефектная ведомость, корректирующие действия

№ п/п	Наименование документа	Как применяется в СОП	Что регулирует в рамках процедуры
5	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	Требования безопасности зданий и сооружений	Запрет доступа при угрозе конструкций, обследование, решение о возможности пребывания
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»	Коммунальные услуги и фиксация перерывов/нарушений	Реестр отключений, сообщения жителям, акты восстановления, перерасчеты при необходимости
7	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (учитывать редакцию, действующую с 01.03.2026)	Безопасность ВДГО/ВКГО при запахе газа или повреждении газовых сетей	Вызов газовой службы, запрет включения, эвакуация по риску, допуск к включению
8	Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Защита населения и территорий от ЧС	ЕДДС/112, эвакуация, ПВР, межведомственная координация
9	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»	РСЧС, уровни реагирования и координация	КЧС, штаб, единая сводка, повторные доклады
10	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и	Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС	Доклады, источники, сроки передачи сведений и контрольные статусы

№ п/п	Наименование документа	Как применяется в СОП	Что регулирует в рамках процедуры
	техногенного характера»		
11	Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»	Критерии информации о ЧС	Ранняя передача сведений при угрозах и контроль критериев ЧС
12	Локальный регламент аварийно-диспетчерской службы, договор управления, должностные инструкции, инструкции по охране труда	Локальный порядок приема, регистрации и передачи аварийных сообщений	Карточка заявки, журнал, ответственные, каналы связи
13	Регламенты ресурсоснабжающих организаций, аварийные инструкции, планы действий при чрезвычайной ситуации или режиме повышенной готовности	Порядок реагирования профильных служб и РСО	Отключения, допуски, аварийные инструкции, планы взаимодействия
14	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (действует с 01.05.2024, введен приказом Росстандарта от 10.04.2024 № 433-ст, взамен ГОСТ 31937-2011)	Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений	Осмотр, фиксация дефектов, решение о безопасности пребывания
15	Свод правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»	Правила эксплуатации зданий и сооружений	Осмотр, эксплуатационный контроль, фиксация дефектов
16	Локальные документы собственника, правообладателя, балансодержателя и эксплуатирующей организации объекта	Внутренние документы владельца/эксплуатирующей организации	Назначение ответственных, доступ, локальные инструкции и акты
17	Гражданский кодекс	Обязательства	Основание требования о

№ п/п	Наименование документа	Как применяется в СОП	Что регулирует в рамках процедуры
	Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ	вследствие причинения вреда (глава 59)	возмещении вреда, причинённого объекту третьими лицами; значение надлежащей фиксации обстоятельств и объёма повреждений
18	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»	События с участием транспортных средств	Основание вызова подразделения Госавтоинспекции и сохранения обстановки при наезде транспортного средства на объект
19	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ	Производство работ вблизи объектов и государственный строительный надзор	Основание требования о приостановке работ, взаимодействия с заказчиком и подрядчиком, передачи сведений в орган государственного строительного надзора
20	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Режим обращения со сведениями о жителях и о причинителе вреда	Служебный режим ведения данных, запрет публикации персональных сведений и фотоматериалов (пункт 4.10 настоящего СОП)
21	Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»	Техническая эксплуатация жилищного фонда, осмотры после повреждения	Порядок осмотров, оформление дефектной ведомости, неотложные меры при повреждении конструкций и элементов фасада
22	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	Полномочия органа местного самоуправления	Основание действий ЕДДС и муниципалитета: организация помощи, содержание территорий общего пользования, координация (приложения 5 и 10)

Перед утверждением документа необходимо повторно сверить актуальные редакции нормативных правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации либо в справочной правовой системе. Сверка проведена 02.09.2026: все документы перечня действуют. Учтены редакции: ГОСТ 31937-2024 — введён в действие с 01.05.2024 приказом Росстандарта от 10.04.2024 № 433-ст взамен ГОСТ 31937-2011; Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 — в редакции от 16.06.2022; приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 — в редакции от 10.01.2024; СП 255.1325800.2016 — с изменениями № 1 и 2. Лист контроля актуальности нормативных правовых актов приведён в приложении 19.

7. Перечень приложений и рабочих материалов

К настоящему СОП прилагаются следующие приложения. Каждое приложение начинается с новой страницы.

№	Наименование приложения	Назначение
1	Чек-лист соблюдения требований СОП	Оценка соблюдения процедуры по контрольным критериям
2	Журнал ознакомления работников с СОП	Подтверждение ознакомления и допуска работников
3	Ролевая карта: диспетчер аварийно-диспетчерской службы	Порядок действий и ситуационная логика роли
4	Ролевая карта: ресурсоснабжающая организация	Порядок действий и ситуационная логика роли
5	Ролевая карта: диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы	Порядок действий и ситуационная логика роли
6	Ролевая карта: руководитель работ	Порядок действий и ситуационная логика роли
7	Ролевая карта: аварийная бригада	Порядок действий и ситуационная логика роли
8	Ролевая карта: штаб (комиссия по чрезвычайным ситуациям)	Порядок действий и ситуационная логика роли
9	Ролевая карта: управляющая организация или товарищество собственников жилья	Порядок действий и ситуационная логика роли
10	Ролевая карта: орган местного самоуправления	Порядок действий и ситуационная логика роли
11	Ролевая карта: ответственный за информирование	Порядок действий и ситуационная логика роли
12	Контрольные сроки и их нормативные основания	Контрольные сроки, точка отсчёта, ответственный и статус срока
13	Классификация событий по уровням	Уровни реагирования, признаки и

№	Наименование приложения	Назначение
	реагирования	первичные действия
14	Красные признаки и немедленные действия	Признаки немедленной эскалации
15	Типовые сообщения для жителей и пользователей объекта	Шаблоны сообщений жителям по ситуациям
16	Ситуационная инструкция при внешнем воздействии	Правила безопасного поведения при внешнем воздействии
17	Алгоритм действий 0–30 минут	Пошаговый алгоритм первых 30 минут
18	Сценарии развития события и принимаемые решения	Распознавание сценария и первое решение
19	Лист контроля актуальности нормативных правовых актов	Отметки о сверке редакций НПА перед утверждением и при пересмотре
20	Фотоинструкция по фиксации события и повреждений	Требования к фотофиксации на каждом этапе
21	Карта хронометража процесса	Контрольные точки для замера длительности процесса

Приложение 1. Чек-лист соблюдения требований СОП

Наименование СОП: комплект СОП по должностям при ударе транспортом, падении предметов, механическом повреждении фасада, кровли, балконов или входных групп на объектах жилой и нежилой инфраструктуры, включая МКД

Объект (адрес участка): _____ Дата проверки: _____ Начало / окончание работ: _____ / _____

№	Роль	Критерий соблюдения СОП	Выполнено (1)	Частично (0,5)	Не выполнено (0)	Замечание
1	АДС УК/ТСЖ	Сообщение зарегистрировано с адресом, временем, источником, контактом, первичными признаками: удар по фасаду/вводу, повреждение конструкций, стекол, инженерных сетей, риск пожара, воды у электрики или ограничения доступа				
2	АДС УК/ТСЖ	Проверены красные признаки: пострадавшие, необходимость эвакуации, удар по фасаду/вводу, повреждение конструкций, стекол, инженерных сетей, риск пожара, воды у электрики или ограничения доступа				
3	АДС/ЕДДС	При красных признаках незамедлительно уведомлены 112, МЧС России, полиция, скорая помощь и муниципальный ответственный по компетенции				

4	ЕДДС	Открыта карточка межведомственного события, назначен контрольный доклад и единый канал служебного обмена				
5	Старший на месте	Опасная зона обозначена с безопасной дистанции; жители и работники не допускаются в зону: место удара, фасад, входная группа, инженерные вводы, тротуар/проезд, квартиры и помещения рядом с повреждением				
6	Старший на месте	Назначены ответственные за связь, ограждение, доступ служб, фотофиксацию общего плана, журнал хронологии и взаимодействие с жителями				
7	УК/ТСЖ	Организован доступ профильных служб к объектам проверки: место удара, фасад, входная группа, инженерные вводы, тротуар/проезд, квартиры и помещения рядом с повреждением; вход в опасную зону только после допуска				
8	УК/ТСЖ	Проверены признаки повреждения инженерных систем: газ, электрика, тепло, ХВС/ГВС, водоотведение, лифты, слаботочные системы				
9	РСО/профильная служба	При риске коммунального ресурса вызвана профильная				

		РСО/служба; граница отключения, время, исполнитель и запрет самовольного включения зафиксированы				
10	РСО/профильная служба	Восстановление или включение ресурса допущено только после проверки поврежденного участка профильной службой и фиксации допуска				
11	МЧС России/полиция	Решения по режиму опасной зоны, доступу к опасным участкам, поврежденным элементам и спасательным рискам учтены в действиях УК/ТСЖ и служб				
12	Специализированная организация	При трещинах, деформациях, осыпании, повреждении кровли/фасада/несущих элементов запрошено обследование конструкций				
13	Муниципалитет/ЕДДС	Проверена необходимость эвакуации, ПВР, транспорта, помощи МГН, детям, пожилым, лекарственного и бытового сопровождения				
14	Информирование	Первое сообщение жителям нейтральное: факт опасного события, зона ограничений, запреты, безопасный маршрут и срок следующего обновления; причина не квалифицируется самостоятельно				

15	Информирование	Персональные данные, фото пострадавших, маршруты служб, точки входа, крупные планы поврежденных элементов и чувствительные технические детали не опубликованы				
16	Все роли	Факты отделены от сообщений со слов и предположений; в каждом статусе указаны источник, время, решение, исполнитель и следующий контрольный срок				
17	Руководитель работ	Решение о временных мерах принято только после оценки риска: ограждение, закрытие проемов, отвод воды, отключение участка, охрана зоны, временное укрытие				
18	УК/ТСЖ	Собраны обращения жителей, выявлены нуждающиеся в помощи, оформлены акты, фотоопись, ограничения доступа и план восстановительных работ				
19	Допуск/возврат	Возврат жителей разрешен только после подтверждения статуса по зоне, конструкциям, коммунальным ресурсам и возможности проживания				
20	Документация	Сформирован минимальный пакет документов: карточка, хронология, красные признаки, схема зоны, уведомления, реестр жителей/МГН, акты, отключения,				

		фотоопись, итоговая справка				
21	Штаб/КЧС при необходимости	При масштабности, эвакуации, нарушении условий проживания или общественном резонансе назначены штаб/оперативная группа, ответственные и контрольные сроки				
22	Муниципалитет	Решения по ПВР, социальной помощи, транспорту, охране зоны, подрядчикам и ресурсам доведены до ЕДДС, УК/ТСЖ и жителей в согласованном статусе				
23	Закрытие аварийной фазы	Аварийная фаза закрыта только после стабилизации людей, зоны, ресурсов, конструкций, информирования и назначения восстановительных работ				
24	УК/ТСЖ, руководитель работ	В акте осмотра/дефектной ведомости заполнены признаки дефекта по Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (действует с 01.05.2024, введен приказом Росстандарта от 10.04.2024 № 433-ст, взамен ГОСТ 31937-2011), предварительная оценка состояния, необходимость специализированного обследования и решение о				

		доступе/эксплуатации				
ОБЩИЙ БАЛЛ / МАКСИМАЛЬНЫЙ (24): _____ / 24 1 = выполнено 0,5 = частично 0 = не выполнено						
Проверил: _____ / _____ (Ф.И.О. / подпись)			Представитель бригады: _____ / _____			
Должность проверяющего: _____			Представитель процесса: _____ / _____			

Контроль нормативных оснований и сроков

№	Роль	Критерий соблюдения СОП	Выполнено (1)	Частично (0,5)	Не выполнено (0)	Замечание
1	Все роли	Сообщение зарегистрировано с адресом, временем, источником, контактом, первичными признаками: удар по фасаду/вводу, повреждение конструкций, стекол, инженерных сетей, риск пожара, воды у электрики или ограничения доступа				
2	Все роли	Проверены красные признаки: пострадавшие, необходимость эвакуации, удар по фасаду/вводу, повреждение конструкций, стекол, инженерных сетей, риск пожара, воды у электрики или ограничения доступа				
3	Диспетчер/ЕДДС	При красных признаках выполнена немедленная эскалация в 112/ЕДДС/экстренные службы				
4	Руководитель	Раздельно зафиксированы				

№	Роль	Критерий соблюдения СОП	Выполнено (1)	Частично (0,5)	Не выполнено (0)	Замечание
	работ/УК	локализация, стабилизация, решение о доступе и закрытие события				
5	Информирование	Опасная зона обозначена с безопасной дистанции; жители и работники не допускаются в зону: место удара, фасад, входная группа, инженерные вводы, тротуар/проезд, квартиры и помещения рядом с повреждением				
6	УК/ТСЖ, руководитель работ	В акте осмотра/дефектной ведомости заполнены признаки дефекта по Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (действует с 01.05.2024, введен приказом Росстандарта от 10.04.2024 № 433-ст, взамен ГОСТ 31937-2011), предварительная оценка состояния, необходимость специализированного обследования и решение о доступе/эксплуатации				

Приложение 2. Журнал ознакомления работников с СОП

Наименование СОП: комплект СОП по должностям при ударе транспортом, падении предметов, механическом повреждении фасада, кровли, балконов или входных групп на объектах жилой и нежилой инфраструктуры, включая МКД

№ документа: СОП-ЖКХ-2026/7 Подразделение: ЕДДС / РСО / УК / балансодержатель / аварийная служба / штаб / муниципалитет / информирование

Требование: каждый сотрудник, участвующий в приеме, координации, ремонте, информировании, работе с людьми на объекте или обеспечении безопасности здания, обязан ознакомиться со своим листом СОП под подпись.

№ п/п	Фамилия И.О. (должность)	Дата ознакомления	Подпись сотрудника	Версия / ред. СОП	Лично / дистанционно	Ф.И.О. инструктора	Примечание
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Журнал хранится у руководителя подразделения. При наличии более 10 сотрудников — завести продолжение на новом листе.

Приложение 3. Ролевая карта: диспетчер аварийно-диспетчерской службы

Должность / роль	Диспетчер АДС УК/ТСЖ (газ, электроэнергия, тепло, ХВС/ГВС, водоотведение)	Подразделение	Аварийно-диспетчерская служба УК/ТСЖ / профильной ресурсной организации
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Принять сообщение как опасное событие до подтверждения обратного. Уточнить адрес, характер удара транспортом, падении предметов, механическом повреждении фасада, кровли, балконов или входных групп, признаки разрушения, пострадавших, запах газа, дым/пожар, воду вблизи электрооборудования, поврежденные сети и	до 5 минут	При признаках угрозы людям, газе, пожаре, обрушении, воде у электрооборудования или повреждении наружных сетей не ждать осмотра УК. Запустить аварийный контур и уведомить ЕДДС/112 по схеме	Карточка РСО открыта; указаны источник сообщения, предварительная категория, красные признаки, граница ответственности и следующий контрольный срок	Телефон/радиосвязь, схема сетей, журнал аварий РСО, контакты ЕДДС, УК/ТСЖ/ответственный за объект, полиции, МЧС, специализированных служб	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	необходимость немедленного отключения ресурса					
2	Проверить технические параметры и границы отключения. По своим системам определить, какие сети могут быть задеты: газ, электроэнергия, тепло, ХВС/ГВС, водоотведение. Назначить безопасный участок отключения и ответственного за команду	до 10 минут	Отключение выполнять только уполномоченным персоналом РСО/спецорганизации. Не допускать самовольного открытия арматуры или повторной подачи до разрешения руководителя работ	Понятно, какой ресурс отключается, где граница, кто выполняет, как подтверждается отсутствие опасного фактора	Схемы сетей, ключи/допуски, аварийный инструмент, средства измерений, журнал переключений	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
3	Направить профильную аварийную бригаду и дать первый статус ЕДДС/УК. Сообщить время выезда, ожидаемое прибытие, предварительную зону отключения, угрозы и что нужно от УК/балансодержатель/муниципалитета: доступ, ограждение, сопровождение, техника	до 15 минут	Если есть риск взрыва, пожара или поражения током, приоритет - безопасность людей и недопущение доступа в опасную зону	Бригада РСО выехала; ЕДДС и УК знают, какие ресурсы под угрозой и какой следующий доклад	Лист оповещения, журнал поручений, мессенджер аварийной группы, карта сетей	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
4	Вести цикл статусов каждые 15-30 минут до стабилизации. Формат доклада: что подтверждено, что отключено, что проверяется, что требуется, срок следующего обновления	каждые 15-30 минут / при изменении статуса	Не сообщать неподтвержденное восстановление ресурса. Повторное включение - только после допуска по безопасности и проверки поврежденного участка	У каждого статуса есть время, источник, решение, исполнитель и контрольный срок	Журнал хронологии, фото/видео, акты отключения/включения, свод ЕДДС	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
5	Закрыть участие РСО только после безопасного восстановления или оформленного ограничения. Зафиксировать: ресурс отключен/восстановлен, зона безопасна/оставлена под контролем, жители уведомлены, остаточные работы назначены	до 20 минут	Не закрывать аварию при незакрытой опасной зоне, неоформленном ограничении или отсутствии допуска от профильной службы	Есть акт/запись о состоянии ресурса, времени отключения/включения, причинах и остаточных рисках	Акт осмотра, журнал переключений, фото, итоговый доклад ЕДДС	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

	2) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (учитывать редакцию, действующую с 01.03.2026); 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 4) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (зарегистрирован Минюстом России 16.09.2021 № 65025); 5) Локальный регламент ресурсоснабжающей организации — применяется по компетенции конкретного ресурса
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям; 2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций; 4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска
Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии;

	7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 4. Ролевая карта: ресурсоснабжающая организация

Должность / роль	Дежурный диспетчер (ответственный) ресурсоснабжающей организации	Подразделение	Ресурсоснабжающая организация / профильная служба
Разработчик		Составлено / действует до	
Основание: иное внешнее воздействие на объект инфраструктуры; РСО подключается при признаках: затрагивание инженерных сетей, вводов, общедомового оборудования либо необходимость отключения/переключения ресурса. Применимость: условно применимая			

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Принять от АДС/ЕДДС информацию об аварии и подтвердить принадлежность участка сети или оборудования зоне ответственности РСО	Незамедлительно после получения сообщения	Не направлять персонал без оценки опасных факторов и границ отключения	АДС/ЕДДС получили подтверждение: РСО принимает заявку либо указывает ответственного владельца участка	Журнал заявок РСО, схема сетей, оперативная карточка	Фото/скрин сообщения, схема зоны ответственности при наличии
2	Организовать выезд профильной аварийной бригады РСО или выполнить дистанционное переключение режима сети, если выезд не требуется	По регламенту РСО, без необоснованной задержки	Соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, газовой/тепловой безопасности и допусков	Выбран способ реагирования, назначен ответственный, АДС/ЕДДС уведомлены о статусе	Наряд, заявка, средства связи, транспорт аварийной бригады	Фото выезда/места повреждения при возможности без риска
3	Локализовать	Первым	Не выполнять	Опасный фактор	Схемы сетей,	Фото границы

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	аварийный участок: отключить, переключить, снизить давление/нагрузку, оградить опасную зону совместно с УК/ТСЖ и службами	приоритетом при угрозе жизни, имуществу или расширении аварии	пуск/переключение без подтверждения безопасности и готовности объекта	локализован, предотвращено расширение аварии	запорная арматура, СИЗ, приборы контроля	отключения, ограждения, поврежденного участка
4	Передать в АДС/ЕДДС статус работ, прогноз восстановления ресурса, ограничения для жителей и действия УК/ТСЖ на объекте	После первичной диагностики и далее при каждом изменении статуса	Не давать неподтвержденные сроки и противоречивые сообщения	У всех участников единый статус для информирования жителей и принятия решений	Оперативное сообщение, журнал информирования, телефонограмма	Скрин/запись сообщения, отметка в журнале
5	После устранения причины аварии подтвердить восстановление параметров ресурса, безопасный пуск и необходимость последующего контроля	После завершения работ и проверки параметров	Пуск выполнять только после проверки готовности системы и отсутствия опасных признаков	Ресурс восстановлен либо определена временная схема и срок окончательного восстановления	Акт/сообщение РСО, журнал заявок, контрольные приборы	Фото результата, акт, отметка о закрытии заявки

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

	жилых домов»; 2) Правила технической эксплуатации и профильные инструкции ресурсоснабжающей организации; 3) Локальные регламенты аварийно-восстановительных работ
Ситуация	1) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 2) Запах газа; 3) Излив воды; 4) Повреждение электрооборудования; 5) Иная угроза ресурсной инфраструктуре
Что делает РСО	1) Подтверждает зону ответственности; 2) Организует выезд или переключение режима сети; 3) Локализует аварийный участок; 4) Передаёт статус и прогноз восстановления; 5) Подтверждает безопасный пуск
Что не дублирует РСО	Ресурсоснабжающая организация не заменяет диспетчера АДС: 1) АДС принимает обращение, ведёт карточку события и координирует информирование; 2) РСО отвечает за ресурс, сети и восстановление параметров

Приложение 5. Ролевая карта: диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы

Должность / роль	Диспетчер ЕДДС	Подразделение	ЕДДС / муниципальная дежурная служба
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Зарегистрировать обращение как опасное событие, а не бытовую заявку. Сразу уточнить: есть ли пострадавшие, угроза обрушения, пожар/дым, газ, вода вблизи электрооборудования, повреждение несущих конструкций, заблокированные люди, необходимость эвакуации	до 5 минут	При красных признаках направить вызов 112/МЧС/полиция/скорая по компетенции и уведомить муниципального ответственного без ожидания полного осмотра	Карточка ЕДДС открыта; событие переведено в режим опасного; назначен контрольный доклад	Журнал ЕДДС, карточка события, схема оповещения, контакты УК/ТСЖ/ответственный за объект, РСО, МЧС, полиции, администрации	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
2	Задать единые вопросы всем службам. Что произошло? Где опасная зона? Есть ли люди внутри? Какие	до 10 минут	Недостающие ответы не останавливают реагирование. По неизвестным	ЕДДС имеет единую картину: факты, предположения, неизвестные	Форма первичного доклада, лист 7 вопросов, канал межведомственного обмена	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	ресурсы нужно отключить? Кто на месте старший? Какие службы вызваны? Что требуется от муниципалитета?		пунктам назначить ответственного и срок уточнения	данные и ближайшие действия		факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
3	Запустить межведомственную координацию. Одновременно связать УК/ТСЖ/ответственный за объект, РСО, МЧС, полицию, муниципалитет и специализированные организации. При необходимости инициировать штаб/оперативную группу	до 15 минут	Не ждать формального признания ЧС, если есть угроза жизни, эвакуация, массовое нарушение условий жизнедеятельности или риск развития	Назначены ответственные за безопасность зоны, ресурсы, информирование жителей, эвакуацию/ПВР и документацию	Схема оповещения, реестр ресурсов, контакты ПВР, транспорт, подрядчики	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
4	Держать статус каждые 15-30 минут до стабилизации. Сводить доклады служб: ограждение, отключения, осмотр конструкций, эвакуация, пострадавшие, доступ, прогноз работ	каждые 15-30 минут / при изменении статуса	Не публиковать неподтвержденные причины и сроки. Отделять факты от сообщений очевидцев	У муниципалитета и служб единый согласованный статус и следующий срок обновления	Журнал ЕДДС, сводная таблица, карта адресов, шаблон статуса	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
						срок
5	Закрыть контроль только после снятия непосредственной угрозы. Проверить: опасная зона ограждена/снята, ресурсы безопасны, жильцы проинформированы, временное размещение решено, документы и разбор назначены	до 20 минут	Если дом/часть дома непригодны для пребывания, событие не закрывать как обычную заявку. Оставить муниципальный контроль до решения по людям и объекту	Финальный доклад содержит факты, сроки, последствия, решения по людям и остаточные поручения	Итоговый доклад, протокол штаба/разбора, план восстановительных работ	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (зарегистрирован Минюстом России 16.09.2021 № 65025); 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 3) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 5) Локальное положение о единой дежурно-диспетчерской службе и регламент информационного обмена
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям;

	2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций; 4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска
Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии; 7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 6. Ролевая карта: руководитель работ

Должность / роль	Ответственный руководитель работ / руководитель смены	Подразделение	РСО / УК / аварийно-восстановительный участок по компетенции
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Принять единое руководство на месте или дистанционно до прибытия. Назначить старшего на месте, ответственного за ограждение, отключения, доступ, связь с ЕДДС, фотофиксацию и журнал хронологии	до 10 минут	Не допускать нескольких центров команд. При наличии МЧС/полиции действовать в рамках их решений по безопасности и режиму зоны	У всех участников есть единый канал связи, старший на месте и ближайшие задачи	Телефон/радиосвязь, журнал команд, схема дома и сетей, контакты служб	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
2	Оценить угрозы по принципу 'люди - зона - ресурсы - конструкции'. Сначала пострадавшие и эвакуация, затем ограждение, отключение	до 30 минут	Не отправлять персонал под нависающие конструкции, в загазованную, задымленную, затопленную или	Сформирована безопасная зона работ и перечень запретов: куда нельзя входить, что нельзя включать, какие ресурсы под	СИЗ, сигнальная лента/барьеры, фонари, газоанализатор при наличии, схема коммуникаций	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	газа/электрики/воды/тепла, затем первичный строительный осмотр		электроопасную зону без допуска профильной службы	контролем		и указывать следующий контрольный срок
3	Организовать профильные вызовы параллельно. РСО отключают ресурсы, МЧС оценивает спасательные риски, полиция обеспечивает режим зоны и фиксацию обстоятельств, специализированная организация обследует конструкции	до 45 минут	Если есть риск обрушения, решение о доступе и временных мерах принимает уполномоченный специалист/служба, а не аварийная бригада УК	Каждая служба получила задачу, контакт, точку прибытия и ожидаемый результат	Лист оповещения, договоры со спецорганизациями, список техники и материалов	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
4	Принять решение по временным мерам. Подпорки, закрытие проемов, временное укрытие, отвод воды, ограничение прохода, отключение участка, охрана зоны - только после оценки риска	по допуску профильной службы / контроль до 180 минут	Временные меры не должны ухудшать устойчивость конструкций или скрывать следы события до фиксации, если требуется полиция/экспертиза	Развитие ущерба остановлено или зона оставлена под ответственным контролем	Акт первичного осмотра, фото, схема зоны, журнал решений	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
5	Закрыть аварийную	до 30 минут	Не возвращать	Оформлены акт,	Акт обследования,	Фото/скрин/докл

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	фазу через факты. Проверить, что люди выведены из опасной зоны, ресурсы безопасны, конструкции обследованы, жители получили инструкции, дальнейшие работы оформлены		жителей в помещения без решения о безопасности пребывания	хронология, список повреждений, ограничения доступа и план восстановительных работ	фотоопись, реестр жителей, план работ, итоговый доклад	ад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» — заключение о состоянии конструкций даёт специализированная организация; 2) Свод правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» (с изменениями № 1, 2) — эксплуатационный контроль и фиксация дефектов; 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» — только для МКД; 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» — только для МКД; 5) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» — для всех зданий и сооружений; 6) Ресурсные нормативные правовые акты — применяются только при повреждении соответствующей сети;

	7) Локальные акты собственника или балансодержателя и эксплуатационная документация — для нежилых, административных, социальных и иных объектов
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям; 2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций; 4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска
Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии; 7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 7. Ролевая карта: аварийная бригада

Должность / роль	Мастер аварийной бригады / слесарь / сварщик / водитель спецтехники	Подразделение	Аварийно-восстановительная бригада
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Получить задачу с красными признаками. До выезда подтвердить адрес, вид воздействия, опасные факторы, пострадавших, какие ресурсы под угрозой, кто старший и где точка встречи	до 10 минут	Если вводные неполные, брать СИЗ, ограждение, фонарь, фотофиксацию и универсальный аварийный комплект. Не входить в опасную зону без разрешения	Бригада понимает, что проверять первым и какой доклад дать по прибытии	СИЗ, каски, фонари, ограждение, связь, инструмент, аптечка, фото/видео	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
2	По прибытии дать доклад за 5 минут. Формат: прибыл, что видно, есть ли люди, нужна ли эвакуация/МЧС/полиция /РСО, где опасная зона, что уже ограждено	до 20 минут	Не начинать разбор, подпорку или отключение без оценки угрозы конструкций, газа, электрики, пожара и доступа	Руководитель получил факты, а не общую фразу 'осматриваем'	Телефон/радиосвязь, фото/видео, чек-лист первичного осмотра	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
3	Оградить и остановить развитие ущерба в пределах допуска. Выставить ленту/барьеры, ограничить проход, отвести людей, перекрыть доступ в подвал/чердак/подъезд, подготовить отключение через РСО	до 45 минут	Самостоятельно не включать/отключать чужие сети и не заходить под поврежденные конструкции	Опасная зона обозначена; жители и посторонние не входят; службы могут безопасно работать	Ограждения, таблички, ключи доступа, схема дома, журнал работ	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
4	Передавать статусы коротко и регулярно. Место - факт - действие - что мешает - что нужно - следующий срок. Фото прикладывать к каждому важному этапу	по допуску профильной службы / контроль до 180 минут	Не делать вывод о причине удара транспортом, падении предметов, механическом повреждении фасада, кровли, балконов или входных групп без компетентной фиксации. Разделять факт повреждения и предположение	Диспетчер, ЕДДС и руководитель видят ход работ и потребность в ресурсах	Мессенджер аварийной группы, журнал работ, фотофиксация	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
5	Сдать место после стабилизации или под охрану. Проверить ограждения, закрытые помещения, отключенные ресурсы,	до 20 минут	Не уезжать без разрешения руководителя работ и финального доклада о состоянии зоны	Место безопасно для оставления под контролем или передано следующей службе	Акт работ, фото после, лист передачи смены/охраны	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	предупреждения для жителей, ответственного за ночной/длительный контроль					указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» — только для МКД, при работах по внутридомовым системам управляющей организации; 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» — только для МКД; 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» — только для МКД; 4) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» — для всех зданий и сооружений; 5) Локальные акты собственника или балансодержателя, договоры эксплуатации и обязательные требования по типу объекта — для нежилых, административных, социальных и иных объектов
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям; 2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций; 4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска

Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии; 7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 8. Ролевая карта: штаб (комиссия по чрезвычайным ситуациям)

Должность / роль	Руководитель штаба / член КЧС / ответственный муниципального уровня	Подразделение	Муниципальный штаб / КЧС
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Принять решение о муниципальной координации при угрозе людям, проживанию или развитию события. Оценить масштаб, пострадавших, эвакуацию, ПВР, ресурсы, необходимость оперативной группы и публичного статуса	до 15 минут	Не ждать формального признания ЧС, если есть угроза жизни, обрушения, пожара, газа, массового отключения ресурсов или невозможности проживания	Есть решение: муниципальный контроль / оперативная группа / штаб; назначены руководитель и контрольный срок	Журнал ЕДДС, схема оповещения, контакты служб, реестр ресурсов муниципалитета	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
2	Собрать единую картину по службам. УК/ТСЖ/ответственный за объект докладывает состояние дома и жителей, РСО - ресурсы и отключения, МЧС -	до 30 минут	Не принимать разрозненные сообщения как финальный статус. Расхождения выносить в отдельный список	У штаба есть свод: люди, зона, ресурсы, конструкции, службы, потребности, следующий	Сводная таблица, карта зоны, канал штаба, шаблон доклада	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	спасательные риски, полиция - режим зоны, спецорганизация - конструкции		для проверки	доклад		указывать следующий контрольный срок
3	Назначить ответственных за ключевые направления. Безопасность зоны, эвакуация/ПВР, ресурсы, транспорт/техника, информирование, документы и восстановительный этап	каждые 15-30 минут / при изменении статуса	Не оставлять жителей и опасную зону без ответственного на период между докладами	Каждое направление имеет ответственного, задачу, срок и канал связи	Протокол поручений, реестр жителей, реестр техники, список ПВР	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
4	Контролировать публичную коммуникацию. Согласовать, что сообщается жителям: где опасно, что запрещено, какие службы работают, когда следующее обновление, куда обращаться	не позднее 120 минут / при ухудшении - сразу	Не публиковать персональные данные, неподтвержденные причины и сведения, мешающие работе МЧС/полиции	Информация единая у ЕДДС, УК, муниципалитета и служб	Шаблоны сообщений, сайт/соцсети, домовые каналы, журнал публикаций	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
5	Снять штабной контроль после стабилизации и передачи	до 30 минут	Не закрывать штабный контроль при нерешенном проживании людей,	Итоговый доклад и протокол фиксируют решения, сроки,	Протокол штаба, итоговый доклад, план восстановительных	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	восстановительного этапа. Проверить безопасность зоны, решение по людям, статус ресурсов, документы, ответственных за восстановление и канал обращений		открытой опасной зоне или отсутствии плана обследования/восстановления	ответственных и остаточные риски	работ	статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 5) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (зарегистрирован Минюстом России 16.09.2021 № 65025); 6) Локальное положение о штабе (комиссии) и план действий при повреждении объекта внешним воздействием
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям; 2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций;

	4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска
Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии; 7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 9. Ролевая карта: управляющая организация или товарищество собственников жилья

Должность / роль	Диспетчер УК / мастер дома / инженер УК / председатель ТСЖ / балансодержатель / ответственный за объект	Подразделение	УК / ТСЖ / балансодержатель / администрация объекта
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Принять обращение жителя и перевести его в режим опасного события. Уточнить адрес, повреждения, людей, газ/дым/пожар, воду вблизи электрооборудования, трещины, перекосы, падение элементов, доступ и фото от заявителя	до 10 минут	Не классифицировать как обычную заявку, если есть внешнее воздействие и риск людям/конструкциям/ресурсам	Заявка зарегистрирована как опасное событие; жителю даны первичные безопасные указания	Телефон, чат дома, журнал АДС, карточка объекты инфраструктуры, шаблон вопросов	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
2	Дать жителю короткую инструкцию	до 30 минут	Не просить жителей выполнять	Житель понимает, что делать до	Памятка жителю, шаблон	Фото/скрин/доклад: приложить

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	безопасности. Не входить в поврежденную зону, не трогать провода/арматуру/обломки, не включать газ и электроприборы, вывести людей, звонить 112 при угрозе жизни		технические действия вместо служб	прибытия служб и куда сообщать ухудшение	сообщения, контакты 112/АДС	при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
3	Обеспечить доступ и первичное ограждение. Направить мастера/бригады, открыть технические помещения, выставить временное ограждение, подготовить схемы и контакты РСО	каждые 15-30 минут / при изменении статуса	Ограждение не заменяет оценку МЧС/специализированной организации при риске обрушения	Службы получили доступ; опасная зона отделена от жителей	Ключи, схемы, сигнальная лента, список ответственных	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
4	Организовать взаимодействие с ЕДДС, муниципалитетом, РСО, МЧС, полицией и спецорганизациями. Передать единый статус, запросить отключения ресурсов и обследование конструкций	не позднее 120 минут / при ухудшении - сразу	Не скрывать масштаб повреждений ради закрытия заявки. При угрозе проживания сразу эскалировать	Все внешние участники уведомлены, номера заявок/докладов записаны	Лист оповещения, телефонограммы, журнал хронологии	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
						срок
5	Вести жителей и документы до закрытия аварийной фазы. Собрать обращения, определить нуждающихся в помощи, подготовить акты, фотоопись, ограничения доступа и план восстановительных работ	до 30 минут	Не возвращать жителей в помещения без подтверждения безопасности	Есть понятный статус для жителей, документы для дальнейших работ и ответственности	Реестр жителей, акты, фотоопись, сообщения, план работ	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» — при обследовании повреждённых конструкций; 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» — только для управляющей организации МКД; 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» — только для МКД; 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» — только для МКД; 5) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и

	сооружений» — для всех зданий и сооружений; 6) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» — при нарушении коммунальной услуги в жилых домах и МКД; 7) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (учитывать редакцию, действующую с 01.03.2026) — при газовых признаках в жилищном фонде; 8) Локальные акты собственника или балансодержателя, договоры эксплуатации и обязательные требования по типу объекта — для нежилых, административных, социальных и иных объектов
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям; 2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций; 4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска
Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии; 7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 10. Ролевая карта: орган местного самоуправления

Должность / роль	Муниципальный ответственный / дежурный администрации / специалист по эвакуации и ПВР	Подразделение	Муниципалитет / ЕДДС / комиссия по ЧС / социальная защита / ПВР
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Принять от ЕДДС событие на муниципальный контроль. Оценить угрозу людям, необходимость эвакуации, ПВР, транспорта, охраны зоны, техники, специализированного обследования и публичного информирования	до 10 минут	Не ждать формального статуса ЧС при угрозе жизни, невозможности проживания или массовом нарушении условий жизнедеятельности	Назначен муниципальный ответственный, контрольный срок и состав оперативной группы	Журнал ЕДДС, реестр ресурсов, контакты ПВР, транспорт, подрядчики	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
2	Организовать межведомственную поддержку. Скоординировать УК/ТСЖ/ответственный	до 30 минут	Решения по безопасности людей и доступу к опасной зоне должны быть едиными для всех	Службы понимают роли: кто ограждает, кто отключает, кто обследует, кто информирует, кто	Схема оповещения, протокол/поручение, канал штаба	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	за объект, РСО, МЧС, полицию, соцзащиту, медиков, специализированные организации и собственников/пользователей помещений		участников	помогает людям		факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
3	Решить вопросы людей. Списки жильцов, МГН, дети, пожилые, временное размещение, питание/вода, транспорт, лекарства и связь с родственниками	каждые 15-30 минут / при изменении статуса	Персональные данные не публиковать в открытых каналах; вести учет только у ответственных	Жители из опасной зоны не остаются без помощи и понятного маршрута	Реестр жителей, ПВР, транспорт, контакты соцзащиты	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
4	Держать публичный и служебный статус. Согласовать сообщения: что произошло, где опасно, куда не входить, какие службы работают, когда следующее обновление	до 30 минут	Не называть виновных и точные сроки до подтверждения. Не раскрывать чувствительные персональные данные	Жители получают спокойную и одинаковую информацию из всех каналов	Шаблоны сообщений, сайт/соцсети, домовые каналы, журнал публикаций	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
5	Снять муниципальный	каждые 15-30	Не закрывать	Финальный статус	Итоговый	Фото/скрин/докл

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	контроль только после решения по безопасности и быту людей. Опасная зона контролируется, ресурсы безопасны, проживание разрешено или люди размещены, дальнейшие работы и обследования назначены	минут / при изменении статуса	контроль, если остаются люди без доступа к жилью/ресурсам или есть риск повторного разрушения	содержит решения, ответственных, сроки восстановительного этапа и канал обращений	доклад, протокол, план работ, реестр обращений	ад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 3) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (зарегистрирован Минюстом России 16.09.2021 № 65025); 4) Локальный порядок докладов единой дежурно-диспетчерской службы и штаба, порядок эвакуации и временного размещения людей на объекте
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям; 2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций; 4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска

Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии; 7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 11. Ролевая карта: ответственный за информирование

Должность / роль	Пресс-служба / специалист по информированию / ответственный за коммуникации	Подразделение	Муниципалитет / ЕДДС / УК / ответственная организация по компетенции
Разработчик		Составлено / действует до	

Основание: удар транспортом, падение предметов, механическое повреждение фасада, кровли, балконов или входных групп переводит событие в опасный режим. Первичные действия выполняются по фактическому риску, даже если полный осмотр еще не завершен.

Порядок выполнения

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
1	Дать первое сообщение быстро и без лишних деталей. Сообщить факт опасного события, адрес/зону, запреты для жителей, какие службы работают, куда обращаться, когда будет обновление	до 10 минут	Не публиковать неподтвержденные причины, персональные данные, фото пострадавших и сведения, мешающие работе полиции/МЧС	Жители знают, где опасно, что нельзя делать и где получить следующий статус	Шаблон сообщения, домовой чат, сайт/ГИС, канал администрации	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
2	Собрать обратную связь как источник разведки. Попросить сообщать о людях в опасной зоне, трещинах, запахе газа, воде у	до 15 минут	Персональные данные передавать только ответственным, не в общий чат	Дополнительные риски попали в работу служб	Журнал обращений, таблица адресов, телефон АДС/ЕДДС	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	электрики, пожилых/МГН, отсутствии доступа					указывать следующий контрольный срок
3	Публиковать только согласованный статус. Что подтверждено, что проверяется, какие ограничения действуют, куда обращаться по жильцам и имуществу, срок следующего обновления	каждые 15-30 минут / при изменении статуса	Не обещать возвращение в помещения без решения о безопасности	Повторные звонки снижены; все службы говорят одним языком	Согласованный статус, журнал публикаций, контакт ответственного	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
4	Давать инструкции по безопасности. Не входить за ограждение, не трогать провода/обломки, не включать газ/электрику, обеспечить доступ службам, выполнять указания МЧС/полиции/УК	каждые 15-30 минут / при изменении статуса	Инструкция должна быть короткой и выполнимой обычным жителем	Жители не создают дополнительных рисков и понимают ограничения	Памятка, объявления на подъездах, домовые каналы	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии. В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок
5	Закрыть коммуникацию после аварийной фазы.	до 20 минут	Не писать 'все безопасно', если остаются	Финальный статус корректен; остаточные	Финальное сообщение, реестр обращений,	Фото/скрин/доклад: приложить при наличии.

№	Наименование элемента операции	Контрольный ориентир / не позднее	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / оборудование	Иллюстрации / фото
	Сообщить: непосредственная угроза снята или зона остается закрытой, какие ресурсы восстановлены/отключены, куда обращаться по актам и помощи		ограничения доступа или требуется обследование	обращения маршрутизированы	контакты УК/балансодержателя/муниципалитета	В каждом статусе отделять факт от предположения и указывать следующий контрольный срок

Ситуационная логика и нормативные основания роли

НПА/основание	1) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» — для МКД, при информировании; 2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» — для всех объектов; 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — для всех объектов; 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» — для всех объектов; 5) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (зарегистрирован Минюстом России 16.09.2021 № 65025) — для всех объектов; 6) Локальный порядок информирования пользователей объекта и взаимодействия с собственником или балансодержателем — для нежилых, административных, социальных и иных объектов
Нормативные/контрольные сроки	Не ждать полного осмотра при признаках: 1) Угроза людям;

	2) Риск падения повреждённых элементов фасада, остекления или кровли; 3) Повреждение несущих конструкций; 4) Повреждение наружных сетей или ввода в здание; 5) Запах газа или повреждение электрооборудования; 6) Продолжающееся воздействие; 7) Невозможность быстро ограничить доступ в зону риска
Что фиксировать в журнале	Фиксировать: 1) Что подтверждено; 2) Что известно со слов; 3) Что требует проверки; 4) Кто отвечает; 5) Какой следующий шаг и к какому времени
Когда эскалировать немедленно	Эскалировать немедленно при: 1) Наличии пострадавших; 2) Угрозе падения повреждённых элементов на людей; 3) Повреждении несущих конструкций; 4) Повреждении газопровода или электросетей; 5) Пожаре или задымлении; 6) Продолжающемся воздействии; 7) Необходимости эвакуации; 8) Общественном резонансе

Приложение 12. Контрольные сроки и их нормативные основания

№ п/п	Контрольное действие	Срок / ориентир	От какого момента	Ответственный	Статус срока
1	Ответ АДС на телефонный звонок	до 5 минут	с момента поступления звонка	АДС УК/ТСЖ/ответственный за объект	Локальный контрольный ориентир (не выведен из конкретной нормы ПП РФ № 416; уточняется регламентом АДС организации). Актуально на 01.09.2026: реквизиты сверены по официальным источникам/реестрам; перед утверждением проверить наличие новых редакций
2	Обратный звонок или обработка электронного сообщения, если звонок не принят	до 10 минут	с момента поступления сообщения	АДС УК/ТСЖ/ответственный за объект	Локальный контрольный ориентир (не выведен из конкретной нормы ПП РФ № 416; уточняется регламентом АДС организации). Актуально на 01.09.2026: реквизиты сверены по официальным источникам/реестрам; перед утверждением проверить наличие новых редакций
3	Открыть карточку опасного события	0-5 минут	с момента первого сообщения	АДС/ЕДДС	Внутренний контрольный срок СОП
4	Проверить красные признаки	0-5 минут	с момента первого контакта	Диспетчер	Внутренний контрольный срок СОП
5	Уведомить ЕДДС при угрозе людям, ресурсам,	немедленно	с момента выявления признака	АДС УК/ТСЖ/ответственный за объект, РСО	Немедленное действие по риску; конкретный порядок закрепить локально

№ п/п	Контрольное действие	Срок / ориентир	От какого момента	Ответственный	Статус срока
	конструкциям или массовости				
6	Вызвать 112/МЧС/скорую/полицию по компетенции	немедленно	при пострадавших, угрозе жизни, наезде транспортного средства, риске падения повреждённых элементов на людей, пожаре или запахе газа	ЕДДС/АДС/очевидец	Немедленное действие по красным признакам
7	Направить мастера/аварийную бригаду УК	до 15 минут; при угрозе жизни - сразу	с момента регистрации	АДС/руководитель работ	Внутренний/договорный контрольный срок
8	Организовать первичное ограждение видимой опасной зоны	до 15 минут после прибытия; раньше при наличии персонала на месте	с момента прибытия	УК/старший на месте	Внутренний контрольный срок; зависит от прибытия и допуска
9	Запросить отключение опасного ресурса	0-10 минут	с момента выявления риска	АДС/ЕДДС/руководитель работ	Немедленное действие по риску; срок профильной службы по ее регламенту
10	Первичный доклад с места	до 30 минут	с момента регистрации или раньше при ухудшении	Мастер/старший на месте	Внутренний контрольный срок СОП
11	Повторный служебный статус	каждые 15-30 минут до стабилизации	с первого доклада	ЕДДС/УК/РСО	Внутренний контрольный срок СОП

№ п/п	Контрольное действие	Срок / ориентир	От какого момента	Ответственный	Статус срока
12	Первое сообщение жителям	до 30 минут после подтверждения зоны и запретов	с момента первичного статуса	УК/балансодержатель/муниципалитет	Внутренний контрольный срок; для АДС управляющей организации учитывать Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами». Актуально на 01.09.2026: реквизиты сверены по официальным источникам/реестрам; перед утверждением проверить наличие новых редакций
13	Решение по эвакуации/ПВР	сразу при невозможности безопасного пребывания	с момента выявления угрозы проживанию	Муниципалитет/ЕДДС	Решение по фактической угрозе; порядок закрепить в муниципальных/локальных документах
14	Закрытие аварийной фазы	только по фактам стабилизации	после ограждения/отключений/обследования/решения по людям	Руководитель работ/ЕДДС/муниципалитет	По фактам стабилизации и решениям ответственных служб

Приложение 13. Классификация событий по уровням реагирования

Категория	Признаки	Первичные действия	Кого подключить
Красный уровень	Пострадавшие, угроза жизни, пожар/дым, газ, электрика, обрушение, подтопление электрощитовой или невозможность безопасного пребывания	112/ЕДДС/МЧС/скорая/профильная служба; эвакуация по риску; запрет доступа	ЕДДС, экстренные службы, УК/ТСЖ, профильная РСО
Желтый уровень	Ресурс отключен или поврежден, но угрозы жизни нет; требуется осмотр, ограждение, информирование жителей	Открыть карточку, вызвать профильную службу, назначить следующий статус	АДС, УК/ТСЖ, РСО, муниципалитет по риску
Зеленый уровень	Сообщение не подтверждено или риск снят контрольным осмотром	Оформить проверку, оставить контрольный контакт, закрыть по акту	АДС, УК/ТСЖ
Отдельный запрет	Любые обломки, самовольный доступ к повреждённым элементам, месту удара или падения предмета, повреждённые провода и электрооборудование в зоне воздействия	Не приближаться, не перемещать, не накрывать, не публиковать маршруты/места служб	Полиция, МЧС, профильные органы безопасности через ЕДДС/112
Повреждение конструкций	Трещины, деформация, осыпание, повреждение несущих/ограждающих элементов	Запрет доступа, специализированное обследование, временные меры только после оценки риска	Спецорганизация, МЧС/ЕДДС/муниципалитет
Повреждение инженерных сетей	Запах газа, искрение, вода вблизи электрооборудования, течь, пар, провал грунта, отключение ресурса	Отключение профильной РСО, ограждение, запрет самовольного включения	РСО, ЕДДС, МЧС при угрозе людям

Приложение 14. Красные признаки и немедленные действия

Немедленная эскалация: не ждать полного осмотра

Красный признак	Что сделать немедленно	Комментарий
Пострадавшие или заблокированные люди	112/скорая/МЧС, эвакуация по указаниям служб	Не ждать технического осмотра
Трещины, деформация, осыпание, перекосы	Запрет доступа, МЧС/спецобследование	До заключения считать зону опасной
Запах газа, повреждение ВДГО/ВКГО	Газовая служба, МЧС/ЕДДС, эвакуация по риску	Запретить огонь и электроприборы
Оборванные провода или вода у электрощитовой	Электросети/электрик по допуску, ограждение	Не приближаться
Неясный источник повреждения	Оградить, зафиксировать, передать уполномоченным службам	Не квалифицировать причину самостоятельно

Приложение 15. Типовые сообщения для жителей и пользователей объекта

Ситуация	Шаблон сообщения	Когда использовать
Первое сообщение	По адресу ____ зафиксировано событие: повреждение МКД вследствие иного внешнего воздействия. Работают ответственные службы. Просим соблюдать ограничения и не выполнять самовольные действия	После регистрации и первичной проверки
Ограничение доступа	В зоне ____ временно ограничен доступ из-за риска: удар по фасаду/вводу, повреждение конструкций, стекол, инженерных сетей, риск пожара, воды у электрики или ограничения доступа. Используйте безопасный маршрут ____	При ограждении зоны
Уточняющий статус	Подтверждено: ____ . Выполнено: ____ . Работают службы: ____ . Ограничения: ____ . Следующее обновление: ____	Каждые 30-60 минут или при изменении обстановки
Финальное сообщение	Непосредственная угроза ____ . Доступ ____ . Ресурсы/объект ____ . По актам и восстановительным работам обращаться ____	После стабилизации аварийной фазы

Приложение 16. Ситуационная инструкция при внешнем воздействии

Правило	Что означает	Практическое действие
Раннее ограничение доступа	Опасная зона ограничивается по фактическому риску, не дожидаясь полного обследования	Оградить опасное место, назначить ответственного и указать безопасный маршрут
Профильная служба принимает техническое решение	Отключение, включение, допуск и восстановление выполняются по компетенции профильной организации	Фиксировать исполнителя, время, границу работ и основание решения
Сначала люди, затем имущество	При угрозе жизни приоритетом являются вывод людей, вызов 112/ЕДДС и адресная помощь МГН	Проверить пострадавших, заблокированных, МГН, потребность в ПВР/транспорте
Закрытие только после остаточных рисков	Событие нельзя закрывать, если зона опасна, ресурс не проверен или нет решения о доступе/эксплуатации	Перед закрытием сверить акты, фото, допуски, дефектную ведомость и план восстановительных работ

Приложение 17. Алгоритм действий 0–30 минут

Время	Кто действует	Что сделать	Результат
0-5 минут	АДС УК/ТСЖ, ЕДДС	Принять сообщение, уточнить адрес, пострадавших, дым/пожар, газ, электрику, фрагменты, доступ. Дать первичный запрет: не подходить и не трогать предметы	Событие зарегистрировано как опасное; жители получили первый безопасный запрет
5-10 минут	ЕДДС, АДС, УК/ТСЖ	Уведомить 112/МЧС/полицию/скорую по признакам, муниципального ответственного и профильные РСО. Назначить старшего на месте	Реагирование запущено параллельно, без ожидания полного осмотра
10-15 минут	Старший на месте, УК/ТСЖ	Организовать первичное ограждение без приближения к фрагментам; проверить необходимость эвакуации; подготовить доступ служб	Опасная зона отделена; службы знают точку входа и контакт
15-30 минут	Старший на месте, ЕДДС, РСО	Дать первый доклад: люди, фрагменты/предметы, конструкции, пожар/газ/электрика, отключения, нужна ли эвакуация/ПВР	Есть рабочая картина и контрольный срок следующего доклада
30+ минут	Все роли	Повторять цикл: факт - решение - действие - контроль - информирование жителей. Начинать уборку/ремонт только после разрешения профильных служб	Аварийная фаза управляется по статусам, документы и доказательства сохраняются

Приложение 18. Сценарии развития события и принимаемые решения

Сценарий	Как распознать дистанционно	Первое решение	Кого подключить	Что фиксировать
Основной сценарий	удар по фасаду/вводу, повреждение конструкций, стекол, инженерных сетей, риск пожара, воды у электрики или ограничения доступа	Открыть карточку события, определить адрес/зону, запретить самовольные действия, вызвать: УК/ТСЖ, ЕДДС, полиция при ДТП/ущербе, РСО, специализированная организация по обследованию	АДС, руководитель работ, профильная служба	
Угроза людям	Пострадавшие, заблокированные люди, невозможность безопасного прохода/проживания	112/ЕДДС, вывод людей, адресная помощь МГН, ПВР при необходимости	ЕДДС, МЧС/скорая/муниципалитет по признакам	
Угроза коммунальному ресурсу или оборудованию	повреждение локализовано, доступ ограничен, профильные службы подключены, дефектная ведомость и фотофиксация оформлены	Отключение/включение только профильными лицами, границы и время фиксируются	РСО/специализированная организация, УК/ТСЖ	
Угроза конструкциям или доступу	Трещины, осыпание, деформация, повреждение входов, кровли, фасада или инженерных помещений	Оградить, запретить вход, назначить осмотр и дефектную ведомость	Специализированная организация, УК/ТСЖ, ЕДДС	
Необходимость информирования	Жители задают вопросы, есть ограничения	Дать единое сообщение: факт, запреты, службы,	АДС, УК/ТСЖ, ЕДДС/муниципалитет	

Сценарий	Как распознать дистанционно	Первое решение	Кого подключить	Что фиксировать
	доступа/услуги или риск самовольных действий	следующий статус		
Закрытие события	Опасная зона снята или оставлена под контролем, ресурс/объект проверен, документы оформлены	Закрыть только после остаточных рисков и плана восстановительных работ	Руководитель работ, профильные службы	

Приложение 19. Лист контроля актуальности нормативных правовых актов

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, применяемых при исполнении настоящего СОП, приведён в разделе 6 «Нормативные основания» (19 позиций). Настоящее приложение служит для документального подтверждения сверки редакций указанных документов перед утверждением СОП и при каждом плановом пересмотре.

№ п/п	Наименование документа (по разделу 6)	Проверенная редакция на дату	Изменения выявлены (да / нет)	Кто проверил, дата, подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Проверка проводится по официальному интернет-порталу правовой информации (pravo.gov.ru) либо по справочной правовой системе. При выявлении новой редакции вносится изменение в раздел 6 и оформляется новая версия СОП.

Приложение 20. Фотоинструкция по фиксации события и повреждений

№	Действие	Что фотографировать	Требование безопасности	Куда приложить
1	Первичная фиксация события	Общий план объекта, адресный ориентир, видимые повреждения или источник внешнего воздействия	Снимать с безопасной дистанции, без приближения к опасной зоне	Карточка события / журнал АДС
2	Ограждение и ограничение доступа	Лента, барьеры, посты, маршруты обхода, предупреждающие объявления	Не входить в опасную зону до допуска ответственного лица	Чек-лист старшего на месте
3	Состояние инженерных систем	Вводы, щитовые, трубопроводы, лифты, кровля/фасад, места возможного вторичного повреждения	Фото только после оценки риска и с безопасной позиции	Акт осмотра / сводка РСО
4	Работа служб и восстановительные меры	Общий план работы служб, техника, временные меры защиты, отключения/ограничения ресурса	Не фиксировать персональные данные и крупные планы чувствительных объектов	Журнал хронологии / акт работ
5	Закрытие аварийной фазы	Итоговое состояние зоны, остаточные ограничения, объявления для жителей, безопасные маршруты	Фиксировать только после решения о стабилизации	Итоговый доклад / план восстановительных работ

Приложение 21. Карта хронометража процесса

Контрольная точка	Срок / периодичность	Кто фиксирует	Что фиксировать	Документ
Регистрация сообщения	до 5 минут	Диспетчер АДС	Адрес, источник сообщения, признаки внешнего воздействия, люди, ресурсы, доступ	Журнал АДС
Эскалация при красных признаках	немедленно	АДС / ЕДДС	Кому передано, время, номер обращения, состав подключенных служб	Карточка события
Назначение старшего и первичный статус	до 15-30 минут по риску	УК/ТСЖ / старший на месте	Границы зоны, первичные запреты, потребность в РСО/МЧС/полиции/муниципалитете	Карта хронометража
Повторный служебный статус	каждые 15-30 минут до стабилизации	ЕДДС / УК / РСО	Изменения по людям, зоне, ресурсам, доступу, информированию и восстановительным мерам	Сводка статусов
Закрытие аварийной фазы	до 30 минут после решения о стабилизации	Руководитель работ / муниципалитет	Решение по безопасности, остаточные риски, ответственные и сроки восстановления	Итоговый доклад / протокол